HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

HORIZON HORIZONTAL

Datenblatt

INDEX

Spezifikation 2
Produktbeschreibung 3
Modellübersicht 4
Andere Optionen - Loch für Ventil und Steckdose 7
Skizze... 8
Maße 8
Maße Heizkörperen 8

PRODUKTSPEZIFIKATION

Artikelnummer Beispiel 170060502

Artikelkonfiguration



Heizkörpermodell und -typ muss bei der Bestellung angegeben werden.



Hinweis
Gesamtstückzahl: 01=1-4 Stück, 05=5-9 Stück, 10=10 Stück
Länge: 02=0-500 mm, 05=501-1000 mm.
Die Länge muss bei der Bestellung angegeben werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hudevad Horizon Horizontale Füllungsplatten werden verwendet, um ein durchgehendes Erscheinungsbild zu schaffen, wenn zwei oder mehr Heizkörper zusammen montiert werden. Können auch verwendet werden, um Rohrleitungen oder Steckdosen zu verbergen. Hudevad Horizon Horizontal kann als Füllung für die Montage zwischen Heizkörpern geliefert werden. Die Paneele haben eine glatte Vorder- und Oberseite.

Material	2.00 mm Stahl, gemäß EN10051
Prüfdruck	N/A
Max Druck	N/A
Max. Betriebstemperatur	N/A
Garantie	10 Jahre
Oberflächenbehandlung	Vorbehandlung: Entfetten und Stahlphosphatieren. Pulverbeschichtet nach DIN 55900, EN 442.
Typen	10, 11, 20, 22 und 33. Typ muss bei Bestellung angegeben werden.
Bauhöhe	300, 400, 500, 600, 700 & 900 mm.
Baulänge	0-1000 mm. Die Länge muss bei der Bestellung angegeben werden.
Bautiefe	Passend zum gewählten Modell und Typ des Hudevad Heizkörpers.
Anschlüsse	N/A
Montage	Hudevad-Wandhalterungen, Schrauben und Dübel sind im Lieferumfang enthalten. **Hudevad Horizon Füllungsplatten können nur an der Wand montiert werden**.
Aufhängelaschen	2 Stk. Aufhängelaschen
Farbe	Pulverlackiert in Weiß RAL 9016, Glanz 70 Gegen Aufpreis: in anderen RAL Farben lackiert. Sehen Sie bitte unsere Farbekatalog unter www.hudevad.de
Optionen	Löcher für Ventil oder Steckdose.

CE EN 442-1
das.de.01.022/0

MODELLÜBERSICHT

Hudevad Horizon Füllungsplatten können für die folgenden wandmontierten Hudevad Heizkörper verwendet werden.

HUDEVAD P5 HORIZONTAL MIT HORIZON FÜLLUNGSPLATTEN



Zeichnung 4.1



CE EN 442-1
das.de.01.022/0

HUDEVAD FIONIA HORIZONTAL MIT HORIZON FÜLLUNGSPLATTEN



Zeichnung 5.1



HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.de.01.022/0

HUDEVAD PLAN HORIZONTAL MIT HORIZON FÜLLUNGSPLATTEN



Zeichnung 6.1



HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.de.01.022/0

ANDERE OPTIONEN

FÜLLUNGSPLATTE MIT LOCH FÜR VENTIL

Zeichnung 7.1



Position der Loch für Ventil, Größe usw. werden von Projekt zu Projekt definiert.

FÜLLUNGSPLATTE MIT LOCH FÜR STECKDOSE

Zeichnung 7.2



Position der Loch für Steckdose, Größe usw. werden von Projekt zu Projekt definiert.

CE EN 442-1
das.de.01.022/0

SKIZZE

ANSICHT VON VORNE

Zeichnung 8.1



ANSICHT VON HINTEN

Zeichnung 8.2



MAßE



Zeichnung 8.3

H, mm	L1, mm	L2, mm	L3, mm	Heizkörper	Wandhalterung	Anschlüss code
		30	22,5	P5: Typ 10	T:50	10, 15, 16, 17 & 18
		30	68,5	P5: Typ 11	T:20	10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17 & 18
300,400		58	68,5	Fionia & Plan: Typ 11	T:20	10, 11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17 & 18
500,600	100-1000 mm	98	85,6	P5: Typ 20	T:50	10, 15, 16, 17 & 18
700 & 900 mm		98	108,5	P5, Fionia, Plan: Typ 22	T:20	10, 15, 16, 17 & 18
		98	115,5	P5, Fionia, Plan: Typ 22	J-halterung	11, 12, 13 & 14
		156	166,5	P5, Fionia, Plan: Typ 33	T:20	10, 15, 16, 17 & 18
		156	173,5	P5, Fionia, Plan: Typ 33	J-halterung	11, 12, 13 & 14

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.de.01.022/0

MAßE HEIZKÖRPEREN

ANSCHLUSSCODE MIT AUFHÄNGELASCHEN

Zeichnung 9.1

10
15
16
17
18

Alle werden standardmäßig
mit Aufhängelaschen geliefert.



ANSCHLUSSCODE MIT UND OHNE AUFHÄNGELASCHEN

Zeichnung 9.2

11
12
13
14

Typ 11 wird mit Aufhängelaschen geliefert
- alle andere werden mit J-Halterungen
geliefert.

Hinweis
Wandabstand fur Center Anschlüsse
(Anschlusscode 13 und 14)
* Rechten version = 65 mm
** Linken version = 85 mm (Nur Typ 22)



PLATZIERUNG DER AUFHÄNGELASCHEN ANSCHLUSSCODE 10

Zeichnung 9.3

L	A
410	122
510-2010	155

L	A
410-2010	138

Typ 11



Typ 10-20-22-33



HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

CE EN 442-1
das.de.01.022/0

PLATZIERUNG DER AUFHÄNGELASCHEN ANSCHLUSSCODE 15, 16, 17 UND 18

Zeichnung 10.1

L	A
610	222
710-2010	255

L	A
610-2010	238

Typ 11



Typ 10-20-22-33



PLATZIERUNG DER AUFHÄNGELASCHEN/J-HALTERUNGEN ANSCHLUSSCODE 11, 12, 13 UND 14

Zeichnung 10.2

L	A
420	127
520-2020	160

L	A
420-2020	145

Typ 11



Typ 10-20-22-33



CE EN 442-1
das.de.01.022/0